


Porteurs de dentier

Votre nouvelle  
vie sans

APPAREIL  
dentaire



À quand remonte la dernière fois où vous avez croqué une pomme à pleines dents ? Craignez-vous de parler en public parce que votre appareil dentaire n'est pas ajusté ? Votre appareil occasionne-t-il gêne et inconfort au lieu de vous offrir le soutien dont vous avez tant besoin ?

## Plus qu'un sourire

Nos dents jouent un rôle fondamental dans notre vie au quotidien. Un sourire naturel et avenant est perçu comme un signe de beauté et de bonne santé. Des dents saines nous permettent également de profiter des aliments que nous apprécions. Les dents nous aident à avoir confiance en nous au travail et nous permettent de rester actifs jusqu'à un âge avancé.

Chaque dent perdue peut avoir un impact négatif sur votre qualité de vie. Par conséquent, il est important de trouver une solution durable et fiable avec votre dentiste.

## Les appareils dentaires ne sont souvent pas la réponse

Si l'édentement est important, les appareils dentaires sont souvent la première solution à laquelle on pense. Cependant, les porteurs d'appareils dentaires se plaignent souvent des problèmes qu'ils leur posent et de leur inconfort. Après de nombreuses consultations dentaires sans résultat pour corriger leurs appareils, certains patients sont toujours insatisfaits et continuent à souffrir.

Si vous rencontrez des problèmes similaires avec vos appareils dentaires, des solutions dentaires modernes peuvent vous aider à retrouver toutes les fonctions de vos dents et votre qualité de vie.

Votre dentiste vous aidera à trouver la solution de remplacement des appareils dentaires non ajustés par des dents à l'aspect naturel et pleinement fonctionnelles.

**Pourquoi ne pas commencer par préparer une liste de tous les aliments dont vous avez été frustré pendant des années ? Le prochain repas délicieux est à portée de main.**



**Le saviez-vous ?**

**3 600 000 000\***  
personnes au monde ont  
une dentition incomplète.

La moitié de la population mondiale a perdu une ou plusieurs dents, pour différentes raisons, telles qu'un accident, une maladie ou un manque de soins.

\* conclusion basée sur plusieurs rapports en dentisterie

# Conséquences des appareils dentaires non ajustés

## Inconfort et manipulation peu pratique

Comme de nombreux porteurs d'appareils dentaires, vous êtes peut-être insatisfait de l'ajustement de votre prothèse dentaire. Généralement, les appareils dentaires non ajustés bougent dans la bouche lorsque vous mangez ou parlez. Ils créent des pressions sur les gencives et l'os de la mâchoire et occasionnent parfois des inflammations douloureuses.

## Difficultés à mastiquer et à parler

Les appareils dentaires vous rendent souvent la mastication difficile, ce qui peut vous empêcher de manger un bon nombre d'aliments que vous aimez. Le matériau en plastique qui recouvre votre palais peut vous ôter le plaisir de manger. Les appareils dentaires peuvent également modifier la manière dont vous prononcez les mots et vous empêcher de parler librement en public.

## Modifications de votre apparence

Lorsque l'os de votre mâchoire n'est plus stimulé par vos propres dents et racines, il commence à perdre du volume. La perte de substance osseuse a aussi des répercussions négatives sur l'ajustement de vos appareils dentaires et vous devez consulter de plus en plus souvent votre dentiste pour les faire réajuster. Des dents manquantes peuvent aussi modifier votre apparence, car les lèvres ne sont plus soutenues de l'intérieur. Votre menton se déplace vers l'avant et le haut tandis que vos lèvres se replient vers l'intérieur.




La perte de dents vous fait paraître plus âgé. La photo montre clairement les conséquences de la perte de dents et de substance osseuse.

# Les implants dentaires offrent de nombreux avantages

## Qu'est-ce qu'un implant dentaire ?

Un implant dentaire fait office de racine pour votre nouvelle dent. Long de quelques millimètres seulement, il a été soigneusement conçu afin que votre dentiste puisse l'ancrer solidement dans l'os de votre mâchoire comme votre dent naturelle et qu'il assure la stabilité de votre dent de substitution. Au-dessus de l'implant, une couronne ou un bridge constitueront la partie visible de votre nouvelle dent. Ils se composent d'un matériau très résistant (comme la céramique) et sont conçus individuellement par un laboratoire de prothèse dentaire afin d'avoir le même aspect que votre dent naturelle.

Les implants dentaires sont généralement considérés comme la meilleure méthode utilisée à l'heure actuelle pour remplacer des dents, car ils vous offrent un certain nombre d'avantages.



Les implants dentaires ont le même aspect que les dents naturelles.

## Un sourire naturel

Les restaurations dentaires modernes qui s'appuient sur des implants ont le même aspect que vos dents naturelles. Elles sont biocompatibles, ce qui signifie que votre corps les accepte. La couleur, la forme et le contour des nouvelles dents peuvent aussi être conçus pour correspondre à ceux de vos dents naturelles.

## Mangez et parlez normalement

Les implants dentaires vous permettent de retrouver toutes les fonctions des dents naturelles. Vous n'avez donc pas à vous demander si certains aliments sont durs, croquants ou collants : grâce aux implants dentaires, ils peuvent composer à nouveau vos repas et vous révéler à nouveau toute leur saveur. Vous pourrez également vous exprimer plus clairement lors de vos prochains rendez-vous professionnels ou de vos discussions passionnées avec vos amis.

## Stabilité et confort de l'ajustement

Les implants dentaires sont fixés à l'os de la mâchoire, ce qui les rend plus stables et plus confortables que les appareils dentaires. Le matériau de surface utilisé sur les implants favorise la croissance de l'os environnant, afin que votre restauration soit solidement ancrée et reste stable par la suite.

## Solution durable et éprouvée

Les solutions implantaires sont les plus durables. Avec des soins et une hygiène bucco-dentaire appropriés, les implants peuvent durer de nombreuses années, voire même toute une vie.

# Trouver la solution la mieux adaptée à votre cas

## Une dentition complète


Si vous avez perdu la plupart ou l'ensemble de vos dents, une solution dentaire moderne sur implants est la meilleure alternative aux appareils dentaires mal ajustés. Selon le cas de chaque patient, même deux à quatre implants dentaires peuvent stabiliser considérablement votre prothèse dentaire et vous offrir un ensemble complet de dents fixes.

Les implants dentaires offrent à votre restauration la stabilité dont elle a tant besoin dans l'os de la mâchoire, qui a probablement souffert pendant des années du port d'appareils dentaires inconfortables.

## Nouvelles dents dès le premier jour

Selon votre cas personnel, votre dentiste raccordera les implants à une restauration temporaire. Vous pourrez alors reprendre une vie normale juste après l'intervention. Quelques semaines plus tard, lorsque les implants seront totalement cicatrisés, votre dentiste placera la restauration d'usage. Cette restauration peut être fixe ou amovible, si vous préférez l'ôter pour la nettoyer.





Restauration fixe sur seulement 4 implants



Restauration fixe sur barre implantaire



Restauration amovible sur 2 implants





## Votre nouveau sourire est à portée de main.

Tampon du cabinet dentaire

86936 A FR 2011 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2020. Tous droits réservés. Informations importantes concernant le traitement dentaire implantaire en général : La pose d'implants dentaires est effectuée au cours d'un protocole chirurgical. La chirurgie dentaire comporte certains risques généraux dont l'infection de l'os, des picotements causés par des dommages des tissus nerveux ce qui peut être temporaire ou à long terme, et un saignement excessif pendant ou après l'intervention.

Les implants dentaires ne sont pas destinés à être utilisés chez les patients en pédiatrie dont la croissance de la mâchoire n'a pas été évaluée, ni chez les patients qui, pour des raisons médicales, ne doivent pas subir de protocole chirurgical dentaire/présentent un volume osseux inadéquat/sont allergiques ou hypersensibles au titane pur à usage commercial.

Après la pose, les implants dentaires peuvent ne pas réussir à s'intégrer à l'os. Dans ce cas de figure, il faudra les retirer au cours d'une intervention secondaire. Certains facteurs pourraient avoir une influence sur le processus de cicatrisation de l'os ou des tissus mous. Il s'agit notamment : du tabagisme/du diabète non contrôlé/de la radiothérapie bucco-faciale/de la prise de corticoïdes/d'une infection osseuse adjacente.

La possibilité d'une pose et d'une utilisation immédiates d'une dent prothétique varie en fonction de nombreux facteurs, notamment de la présence et de la qualité de l'os, des antécédents dentaires, du site de l'implant et de la disponibilité de la prothèse d'usage. Votre dentiste vous décrira en détail les scénarios possibles au cours d'une consultation avant la chirurgie.

Consultez votre dentiste pour savoir si les implants dentaires vous sont adaptés.