

Le concept de traitement All-on-4®

Une vie meilleure est POSSIBLE

grâce à des dents
fonctionnelles et
bien fixées



À quand remonte la dernière fois où vous avez croqué une pomme à pleines dents ? Craignez-vous de parler en public parce que vous avez des problèmes de dents ? Avez-vous une prothèse qui occasionne gêne et inconfort au lieu de vous offrir le soutien dont vous avez tant besoin ?

Plus qu'un sourire

Nos dents jouent un rôle fondamental dans notre vie au quotidien. Un sourire naturel et avenant est perçu comme un signe de beauté et de bonne santé. Des dents saines nous permettent également de profiter des aliments que nous apprécions. Les dents nous aident aussi à avoir confiance en nous au travail et nous permettent de rester actifs jusqu'à un âge avancé.

Chaque dent perdue peut avoir un impact négatif sur votre qualité de vie. Par conséquent, il est important de trouver une solution durable et fiable avec votre dentiste.

Les prothèses dentaires ne sont souvent pas la réponse

Si l'édentement est important, les prothèses dentaires sont généralement la première solution à laquelle on pense. Cependant, les porteurs de prothèses dentaires se plaignent régulièrement des problèmes qu'elles leur posent et de leur inconfort. Après de nombreuses consultations dentaires sans résultat pour corriger leurs prothèses, certains patients sont toujours insatisfaits et continuent à souffrir.

Si vous rencontrez des problèmes similaires, des solutions dentaires modernes peuvent vous aider à retrouver toutes les fonctions de vos dents et votre qualité de vie.

Votre dentiste vous aidera à trouver la solution pour remplacer des prothèses dentaires non ajustées par des dents à l'aspect naturel et pleinement fonctionnelles.

Pourquoi ne pas commencer par préparer une liste de tous les aliments dont vous avez été frustré pendant des années ? Le prochain repas délicieux est à portée de main.



Le saviez-vous ?

3 600 000 000 *
**personnes au monde ont une
dentition incomplète.**

La moitié de la population mondiale a perdu une ou plusieurs dents, et ce pour différentes raisons, telles qu'un accident, une maladie ou un manque de soins.

* conclusion basée sur plusieurs rapports en dentisterie

**Pourquoi ne pas prendre un instant
pour réfléchir aux aliments dont vous
avez envie depuis des années ?
Vous pourriez les réintégrer sous peu.**





Conséquences des appareils dentaires non ajustés

Gêne et manipulation peu pratique

Comme de nombreux porteurs de prothèses dentaires, vous êtes peut-être insatisfait de leur ajustement. Généralement, les prothèses dentaires non ajustées bougent dans la bouche lorsque vous mangez et parlez. Cela crée une pression sur vos gencives et l'os de votre mâchoire et peut occasionner à terme des inflammations douloureuses.

Difficultés à mastiquer et à parler

Les prothèses dentaires vous rendent souvent la mastication difficile, ce qui peut vous empêcher de manger un bon nombre d'aliments que vous aimez. Les composants en plastique qui recouvrent votre palais peuvent vous ôter le plaisir de manger. Les prothèses dentaires peuvent également modifier la manière dont vous prononcez les mots et vous empêcher de parler librement en public.

Modifications de votre apparence

Lorsque l'os de votre mâchoire n'est plus stimulé par vos propres dents et racines, il commence à perdre du volume. La perte de substance osseuse a aussi des répercussions négatives sur l'ajustement de vos prothèses dentaires et vous devez consulter de plus en plus souvent votre dentiste pour les faire réajuster. Une dentition incomplète peut aussi modifier votre apparence, car les lèvres ne sont plus soutenues de l'intérieur. Votre menton se déplace vers l'avant et le haut tandis que vos lèvres se replient vers l'intérieur.



Cette photo montre clairement les conséquences de la chute de dents et de la perte osseuse.

Nous avons de bonnes nouvelles

L'époque des prothèses dentaires ou d'une dentition défaillante pourrait être bientôt révolue : vous pouvez retrouver un sourire d'exception en un jour.*

Le concept de traitement All-on-4®

Le concept de traitement All-on-4® de Nobel Biocare est une solution implantaire éprouvée conçue spécifiquement pour les mâchoires édentées et les dentitions défaillantes.



Avec seulement quatre implants dentaires pour une restauration d'apparence naturelle et en un seul jour, le concept de traitement All-on-4® offre des dents provisoires fixes, fonctionnelles et stables*.

Des centaines de milliers de personnes ont bénéficié du concept de traitement All-on-4® et il s'appuie sur près de 20 années d'études et de recherches.

* Si les critères du patient sont satisfaits et qu'une stabilité adéquate est obtenue, tous nos implants peuvent être mis en charge avec une restauration provisoire fixe le jour de l'intervention. Un traitement avec des implants dentaires est une intervention chirurgicale. Cela nécessite une évaluation préalable par votre dentiste afin de s'assurer que votre santé bucco-dentaire et votre état général permettent un tel traitement. Le protocole de traitement All-on-4® nécessite que certaines conditions dentaires soient satisfaites. Votre prestataire de soins peut proposer des alternatives ou des variantes du traitement.

Avantages de la solution All-on-4®

Une qualité de vie améliorée¹

Retrouvez des dents qui offrent l'aspect et la sensation de dents naturelles. Et selon votre cas, votre dentiste peut placer des dents provisoires la même journée que la pose des implants.

Durée de traitement réduite

Avec seulement quatre implants nécessaires et des dents provisoires possibles le même jour, le traitement est plus rapide et plus rentable que des alternatives comparables².

Validé scientifiquement

Créé par Nobel Biocare, un leader mondial en matière de restaurations implantaires innovantes, de nombreuses études cliniques et 10 années de suivi de patients ont validé sa réussite³.

Investissez pour votre futur

Les coûts peuvent sembler élevés au premier abord, mais les frais importants de maintenance des autres restaurations peuvent les rendre bien plus coûteuses sur le long terme.⁴ S'ils sont bien entretenus, vos implants peuvent durer toute une vie.

- 1 Mozzati M, Arata V, Gallesio G, Mussano F, Carossa S. Immediate postextractive dental implant placement with immediate loading on four implants for mandibular full-arch rehabilitation: a retrospective analysis. Clin Implant Dent Relat Res 2013;15:332-4
- 2 Babbush CA, Kanawati A, Kotsakis GA, Hinrichs JE. Patient-related and financial outcomes analysis of conventional full-arch rehabilitation versus the All-on-4 concept: A cohort study. Implant Dent 2014;23:218-24
- 3 Malo P, de Araújo Nobre M, Lopes A, Moss SM, Molina GJ. J Am Dent Assoc 2011; 142(3):310-20. A longitudinal study of the survival of All-on-4 implants in the mandible with up to 10 years of follow-up.
- 4 Vogel R, Smith-Palmer J, Valentine W. Evaluating the health economic implications and cost-effectiveness of dental implants: a literature review. Int J Oral Maxillofac Implants 2013;28:343-56.

98 % des patients recommanderaient le concept de traitement All-on-4®


Le concept de traitement All-on-4® de Nobel Biocare est un protocole éprouvé qui a été utilisé pour traiter des centaines de milliers de patients dans le monde entier. Le taux élevé de satisfaction des patients parle de lui-même.

95 %

des patients **sont satisfaits** de leurs nouvelles dents.

74 %

sont extrêmement satisfaits



21 %


sont satisfaits

98 %

des patients **recommanderaient** ce traitement.

88 %

sont certains de le recommander



10 %

pensent le recommander à un ami

« Lorsque j'ai vu mon sourire pour la première fois, j'étais abasourdie. J'en ai même pleuré de joie ! J'avais retrouvé mon sourire mais, surtout, je savais que j'étais sur le point de reprendre confiance. »

Deborah, Etats-Unis



« J'ai toujours eu des problèmes avec mes dents et ma santé bucco-dentaire d'une manière générale. Mon dentiste a vraiment changé ma vie. J'ai l'impression que ce sont mes vraies dents, je suis en confiance et je sais que je n'aurai plus jamais à m'en soucier. On m'a posé mes premiers implants il y a 23 ans, et ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise ! »

Pat, Etats-Unis



« Le concept de traitement All-on-4® était la solution idéale pour moi. Depuis cette intervention, je peux manger tout ce que je souhaite, sans crainte. J'aurais dû faire ça plus tôt. Merci à l'équipe. Ils ont été incroyables ! »

João, Portugal





**Restaurez vos dents,
retrouvez votre vie.**



Les premières étapes vers un nouveau sourire

Au cours d'une consultation avec votre dentiste, découvrez tout ce que vous avez besoin de savoir pour débiter le concept de traitement All-on-4®, notamment des informations sur les coûts et le protocole.

Souvenez-vous surtout que le jour du traitement vous quitterez peut-être la clinique avec des dents provisoires, fixes et fonctionnelles !

Affichez à présent votre nouveau sourire et profitez de la vie ! Une fois que vos gencives auront cicatrisé et que vos implants seront en place, vous aurez une nouvelle visite chez votre dentiste pour vous faire poser vos dents définitives, conçues sur mesure pour vous.

Déroulement d'une journée type de traitement

1

Après votre arrivée à la clinique, la première étape consiste à recevoir une anesthésie locale.

2

Chirurgie : le chirurgien-dentiste place les quatre implants dans la mâchoire.

3

Au cours de la cicatrisation, le prothésiste dentaire prépare vos nouvelles dents provisoires.

4

Votre nouveau sourire : vous quittez la clinique avec des dents provisoires fixes.



Pourquoi les dentistes choisissent Nobel Biocare ?

- La plus longue expérience mondiale en matière d'implants dentaires
- Plus de 150 millions d'implants unitaires vendus
- Des solutions éprouvées et + de 4 400 études indépendantes utilisant des données sur nos produits
- Une fabrication de qualité aux États-Unis et en Suède

Informations importantes relatives à la sécurité

La pose d'implants dentaires est effectuée au cours d'une intervention chirurgicale. La chirurgie dentaire comporte certains risques généraux dont l'infection de l'os, des picotements causés par des dommages des tissus nerveux ce qui peut être temporaire ou à long terme, et un saignement excessif pendant ou après l'intervention. Les implants dentaires ne sont pas conçus pour être utilisés chez tous les patients. Après la pose, les implants dentaires peuvent ne pas réussir à s'intégrer à l'os. Dans ce cas de figure, il faudra les retirer au cours d'une intervention secondaire. Consultez votre dentiste pour savoir si les implants dentaires sont adaptés pour vous.

Votre nouveau sourire est à portée de main.

Tampon du cabinet dentaire

86972 A FR 2011 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2020. Tous droits réservés. Informations importantes concernant le traitement dentaire implantaire en général : La pose d'implants dentaires est effectuée au cours d'un protocole chirurgical. La chirurgie dentaire comporte certains risques généraux dont l'infection de l'os, des picotements causés par des dommages des tissus nerveux ce qui peut être temporaire ou à long terme, et un saignement excessif pendant ou après l'intervention.

Les implants dentaires ne sont pas destinés à être utilisés chez les patients en pédiatrie dont la croissance de la mâchoire n'a pas été évaluée, ni chez les patients qui, pour des raisons médicales, ne doivent pas subir de protocole chirurgical dentaire/présentent un volume osseux inadéquat/sont allergiques ou hypersensibles au titane pur à usage commercial.

Après la pose, les implants dentaires peuvent ne pas réussir à s'intégrer à l'os. Dans ce cas de figure, il faudra les retirer au cours d'une intervention secondaire. Certains facteurs pourraient avoir une influence sur le processus de cicatrisation de l'os ou des tissus mous. Il s'agit notamment : du tabagisme/du diabète non contrôlé/de la radiothérapie bucco-faciale/de la prise de corticoïdes/d'une infection osseuse adjacente.

La possibilité d'une pose et d'une utilisation immédiates d'une dent prothétique varie en fonction de nombreux facteurs, notamment de la présence et de la qualité de l'os, des antécédents dentaires, du site de l'implant et de la disponibilité de la prothèse d'usage. Votre dentiste vous décrira en détail les scénarios possibles au cours d'une consultation avant la chirurgie.

Consultez votre dentiste pour savoir si les implants dentaires vous sont adaptés.